

220-240 IP20 LED 120° Iluminación difusa



Con driver integrado



SMD. Luz más homogénea



**CARCASA CONVERTIBLE SUPERFICIE**

12x2,6 • Compatible 10W

Policarbonato

REF 2023841 • Blanco

17,5x2,6 • Compatible 20W

Policarbonato

REF 2023842 • Blanco

22x3 • Compatible 25W

Policarbonato

REF 2023843 • Blanco

**DOWNLIGHT 7W**

7W

560 lm

3000K • Cálido

Metal

7,5

REF 2023811 • Blanco

7W

700 lm

4000K • Blanco neutro

Metal

7,5

REF 2023812 • Blanco

7W


700 lm

6400K • Blanco frío

Metal

7,5

REF 2023813 • Blanco



Con driver integrado



SMD. Luz más homogénea



**DOWNLIGHT 10W**

- 💡 10W
- 💡 800 lm
- 🌈 3000K • Cálido
- 📏 Metal
- 🌀 9,5

REF 2023821 • Blanco

- 💡 10W
- 💡 800 lm
- 🌈 4000K • Blanco neutro
- 📏 Metal
- 🌀 9,5

REF 2023822 • Blanco

- 💡 10W
- 💡 800 lm
- 🌈 6400K • Blanco frío
- 📏 Metal
- 🌀 9,5

REF 2023823 • Blanco

**DOWNLIGHT 15W**

- 💡 15W
- 💡 1200 lm
- 🌈 3000K • Cálido
- 📏 Metal
- 🌀 11,5



REF 2023831 • Blanco

- 💡 15W
- 💡 1200 lm
- 🌈 4000K • Blanco neutro
- 📏 Metal
- 🌀 11,5

REF 2023832 • Blanco

- 💡 15W
- 💡 1200 lm
- 🌈 6400K • Blanco frío
- 📏 Metal
- 🌀 11,5

REF 2023833 • Blanco



Con driver integrado



SMD. Luz más homogénea



**DOWNLIGHT 20W**

- 💡 20W
- 💡 1800 lm
- 🌡️ 3000K • Cálido
- 📏 Metal
- 🌀 13,5

REF 2023841 • Blanco

- 💡 20W
- 💡 1800 lm
- 🌡️ 4000K • Blanco neutro
- 📏 Metal
- 🌀 13,5

REF 2023842 • Blanco

- 💡 20W
- 💡 1800 lm
- 🌡️ 6400K • Blanco frío
- 📏 Metal
- 🌀 13,5

REF 2023843 • Blanco

**DOWNLIGHT 25W**

- 💡 25W
- 💡 2000 lm
- 🌡️ 3000K • Cálido
- 📏 Metal
- 🌀 17,5

REF 2023851 • Blanco

- 💡 25W
- 💡 2000 lm
- 🌡️ 4000K • Blanco neutro
- 📏 Metal
- 🌀 17,5

REF 2023852 • Blanco

- 💡 25W
- 💡 2000 lm
- 🌡️ 6400K • Blanco frío
- 📏 Metal
- 🌀 17,5

REF 2023853 • Blanco

