



## DOWNLIGHTS DECORATIVOS SERIE INTEGO 2.0 PC

220-240 IP20 LED 120° Iluminación difusa

TECHTOUCH



SMD. Luz más homogénea



### DOWNLIGHT 12W

- 12W
- 1200 lm
- 3000K • Cálido
- Policarbonato
- 15


REF 2026351 • Blanco

- 12W
- 1200 lm
- 4000K • Blanco neutro
- Policarbonato
- 15

REF 2026352 • Blanco

- 12W
- 1200 lm
- 6400K • Blanco frío
- Policarbonato
- 15

REF 2026353 • Blanco



### DOWNLIGHT 6W

- 6W
- 600 lm
- 3000K • Cálido
- Policarbonato
- 10,5


REF 2026341 • Blanco

- 6W
- 600 lm
- 4000K • Blanco neutro
- Policarbonato
- 10,5

REF 2026342 • Blanco

- 6W
- 600 lm
- 6400K • Blanco frío
- Policarbonato
- 10,5

REF 2026343 • Blanco



### DOWNLIGHT 18W

- 18W
- 1850 lm
- 3000K • Cálido
- Policarbonato
- 20


REF 2026361 • Blanco

- 18W
- 1850 lm
- 4000K • Blanco neutro
- Policarbonato
- 20


REF 2026362 • Blanco

- 18W
- 1850 lm
- 6400K • Blanco frío
- Policarbonato
- 20

REF 2026363 • Blanco



220-240 IP20 LED 120° Iluminación difusa



SMD. Luz más homogénea



**DOWNLIGHT 3W**

- 💡 3W
- 💡 250 lm
- 🌡️ 3000K • Cálido
- 📐 Policarbonato
- 🌀 7


REF 2024161 • Blanco

- 💡 3W
- 💡 250 lm
- 🌡️ 4000K • Blanco neutro
- 📐 Policarbonato
- 🌀 7

REF 2024162 • Blanco

- 💡 3W
- 💡 250 lm
- 🌡️ 6400K • Blanco frío
- 📐 Policarbonato
- 🌀 7

REF 2024163 • Blanco



**DOWNLIGHT 6W**

- 💡 6W
- 💡 600 lm
- 🌡️ 3000K • Cálido
- 📐 Policarbonato
- 🌀 10,5


REF 2026301 • Blanco

- 💡 6W
- 💡 600 lm
- 🌡️ 4000K • Blanco neutro
- 📐 Policarbonato
- 🌀 10,5



REF 2026302 • Blanco

- 💡 6W
- 💡 600 lm
- 🌡️ 6400K • Blanco frío
- 📐 Policarbonato
- 🌀 10,5

REF 2026303 • Blanco



220-240 
 IP20 
 LED 
 120° 
 Luz orientada 
 Luz difusa



SMD. Luz más homogénea



**CARCASA CONVERTIBLE SUPERFICIE**

19x3,7 • Compatible 12W

Policarbonato

REF 2026318 • Blanco

24x3,7 • Compatible 18W

Policarbonato

REF 2026328 • Blanco

31,5x3,7 • Compatible 24W

Policarbonato

REF 2026338 • Blanco

**DOWNLIGHT 12W**

12W

1200 lm

3000K • Cálido

Policarbonato

15

REF 2026311 • Blanco

12W

1200 lm

4000K • Blanco neutro

Policarbonato

15

REF 2026312 • Blanco

12W


1200 lm

6400K • Blanco frío

Policarbonato


15

REF 2026313 • Blanco



220-240 IP20 LED 120° Iluminación difusa

TECHTOUCH



SMD. Luz más homogénea



**DOWNLIGHT 18W**

18W

1850 lm

3000K • Cálido

Policarbonato

20

REF 2026321 • Blanco

18W

1850 lm

4000K • Blanco neutro

Policarbonato

20

REF 2026322 • Blanco

18W

1850 lm

6400K • Blanco frío

Policarbonato

20

REF 2026323 • Blanco

**DOWNLIGHT 24W**

24W

2500 lm

3000K • Cálido

Policarbonato

28

REF 2026331 • Blanco

24W

2500 lm

4000K • Blanco neutro

Policarbonato

28

REF 2026332 • Blanco

24W

2500 lm

6400K • Blanco frío

Policarbonato

28

REF 2026333 • Blanco

