




STEAB





* para cabos redondos de dois pólos 2x0.75 mm² Ø ext. min 4.8 + máx 6


Código	Dimensões (mm)					Material	Cor
	A	B	B1	C	D		2 Preto
5665	44	27	18	17.5	*		[21]

CAIXA DE LIGAÇÃO ESTANQUE

◆ Material Eléctrico

3,8x2x1,1 cm

REF 5665/221 • Preto



* ao usar cabos de 9.5 a 12 - A=95
 ao usar cabos de 6.5 a 9.5 - A=100

** para cabos Ø ext. min. 6.5 +MÁX 12

ExFxFG Volume Interno Máx disponível


Código	Dimensões (mm)							Material	Cor
	A	B	C	D	E	F	G		2 Preto
5625	*	44	24	**	23	23		[21]	

CAIXA DE LIGAÇÃO ESTANQUE

◆ Material Eléctrico

3,8x2x1,1 cm

REF 5625/221 • Preto



Código	Dimensões (mm)						Material	Cor
	A	B	D	E	F	G		2 Preto
5650	**	29	+	18.5	24	16		[21]


** ao usar cabos de 8.5 a 12 - A=95
 ao usar cabos de 6.5 a 9.5 - A=100

CAIXA DE LIGAÇÃO ESTANQUE

◆ Material Eléctrico

3,8x2x1,1 cm

REF 5650/221 • Preto



ExFxFG Volume Interno Máx disponível

Código	Dimensões (mm)							Material	Cor
	A	B	D	E	F	G	H		
5697/3	43	90	**	30	25	13	20	[21]	2 Preto


** condutor de entrada Ø ext. min. 6.5 + MÁX 12

CAIXA DE LIGAÇÃO ESTANQUE

◆ Material Eléctrico

📏 3,8x2x1,1 cm

REF 5697/3/221 • Preto



Código	Dimensões (mm)						Material	Cor
	A1	A2	A3	A4	B	C		
5590/3	41	48	124	132	9	26.4	[21]	2 Preto

CAIXA DE LIGAÇÃO ESTANQUE

◆ Material Eléctrico

📏 3,8x2x1,1 cm

REF 5590/4/122 • Preto